



WAAR STAAT DE AFKORTING BRMO VOOR?



Antword
Bijzonder resistent micro-organisme



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



WIE INFORMEERT DE PATIËNT/ CLIËNT BIJ EEN NIEUWE BEVINDING VAN EEN BRMO?



Antword
De behandelaar



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



VEROORZAAKT EEN BRMO ZIEKTE- VERSCHIJNSELEN?

Antwoord
Een BRMO veroorzaakt op zichzelf geen ziekteverschijnselen. Je kunt een resistent micro-organisme bij je dragen zonder ziek te worden of klachten te hebben. Dit noemen we dragerschap. Een micro organisme (bijv een E. coli) kan een infectie veroorzaken en dit micro-organisme kan een BRMO zijn. Denk bijvoorbeeld aan een urineweginfectie, longontsteking of wondinfectie met de bijbehorende symptomen.



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



WAAROM IS BE- HANDELING VAN EEN INFECTIE MET EEN BRMO LASTIG?

De behandeling van een infectie met een BRMO is moeilijker omdat de bacteriën ongevoelig zijn voor de gangbare geneesmiddelen. Soms kan het nodig zijn dat een client/patient voor een behandeling opgenomen moet worden in het ziekenhuis omdat de antibiotica alleen intravenus gegeven kan worden.

Antwoord

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



WELKE TYPE BRMO'S KEN JE?

- MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus)
- ESBL (Extended-spectrum Beta-lactamase)
- VRE (Vancomycine resistente Enterococcus faecium)
- CPE (Carbapenemase-produceren de enterobacterales).

Antwoord
Er zijn veel verschillende BRMO's de bekendste zijn:



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



OP WELKE MANIER KUNNEN BRMO'S VERSPREIDEN?



BRMO's worden overgedragen door direct en indirect contact, via handen, wondzorg en via een posteel. Er zijn ook BRMO's (MRSA en Acinetobacter) die via de lucht verspreiden.

Antwoord

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



IS BRMO- DRAGERSCHAP TE BEHANDELEN?



Antwoord
Een infectie met een BRMO is te behandelen, bijvoorbeeld een urineweginfectie of een wondinfectie. Dragerschap van een BRMO is niet te behandelen, behalve dragerschap van MRSA.



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



WAAROM ZIJN CONTROLE- KWEKEN VAN BRMO ONBETROUWBAAR ALS DEZE AFGENOMEN WORDEN ALS DE CLIËNT/PATIËNT ANTIBIOTICA GEBRUIKT?

Antibiotica-gebruik kan de BRMO tijdelijk onderdrukken, daardoor kunnen de controlekweken vals negatief zijn. Door het antibioticagebruik lijkt de bacterie helemaal verdwenen, maar vaak is de bacterie nog wel in mindere mate aanwezig. Doordat de bacterie nog steeds aanwezig is kan deze zich vermeerderen.

Antwoord

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



HOELANG NA HET STOPPEN VAN ANTI- BIOTICA KUNNEN CONTROLEKWEKEN AFGENOMEN WORDEN?



Antwoord
48 uur.



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



MOGEN TWEE CLIËNTEN/ PATIËN- TEN MET CPE SAMEN OP EEN KAMER LIGGEN?

Antwoord
Nee, CPE is een verzamelaar voor verschillende darmbacteriën die resistent zijn voor dezelfde groep antibiotica.
De cliënten/patiënten kunnen dus verschillende soorten bacteriën hebben met hetzelfde resistentiemechanisme.



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



KUNNEN VERSCHILLENDE BACTERIËN ONDERLING HUN RESISTENTIE UITWISSELEN?

Antwoord
Ja, bacteriën hebben een klein stukje DNA wat ze makkelijk van de ene soort bacterie naar de andere bacterie kunnen overdragen. Hierdoor kunnen er weer nieuwe resistente bacteriën ontstaan.



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



WAAROM MOET JE HANDSCHOENEN DRAGEN BIJ HET KLAARMAKEN VAN ANTIBIOTICA?



Antwoord
Bij langdurige blootstelling kunnen antibiotica chronisch toxische effecten hebben, zoals overgevoeligheidsreacties, allergische reacties of ontwikkeling van antibioticaresistentie.

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



MOET JE BIJ EEN CLIËNT/PATIËNT DIE DRAGER IS VAN EEN BRMO EEN MOND- NEUSMASKER DRAGEN?

Antwoord
Dit moet alleen bij MRSA en een BRMO positieve Acinetobacter, omdat deze BRMO's via de lucht kunnen verspreiden. Overige BRMO's verspreiden via (in)direct contact.



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE



KUNNEN CLIËNTEN/ PATIËNTEN EEN BRMO KWIJTRAKEN?

Clienten/patiënten kunnen spontaan een BRMO kwijtraken. Maar in veel gevallen zal de client/patiënt blijvend drager zijn. Neem contact op met de deskundige infectiepreventie om te kijken of er mogelijkheden zijn om controle kweken af te nemen.

Antwoord

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF JULLIE BIJ
EEN NIEUWE BRMO-
BEVINDING EEN
INFORMATIEFOLDER
AAN DE CLIËNT/PATIËNT
GEVEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF IEDEREEN
WEET WAAR JE IN
HET PATIËNTEN/
CLIËNTENDOSSIER KUNT
ZIEN OF EEN PATIËNT/
CLIËNT DRAGER IS VAN
EEN BRMO.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF JOUW AFDELING/
POLIKLINIEK OVER
ALLE PERSOONLIJKE
BESCHERMINGS-
MIDDELEN* BESCHIKT.**

***MUTS, SPATBRIL/FACESHIELD,
MONDNEUSMASKER (TYPE IIR EN FFP2),
SCHORT EN HANDSCHOENEN.**

WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF DE
BESMETTINGSRISICO
UITVRAAG IS INGEVULD
BIJ NIEUW OPGENOMEN
PATIËNTEN/CLIËNTEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF JULLIE BIJ
EEN NIEUWE BRMO-
BEVINDING EEN
INFORMATIEFOLDER
AAN DE CLIËNT/PATIËNT
GEVEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF DE
BESMETTINGSRISICO
UITVRAAG IS INGEVULD
BIJ NIEUW OPGENOMEN
PATIËNTEN/CLIËNTEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK BIJ DE
PATIËNTEN/CLIËNTEN
DIE VANWEGE EEN
BRMO IN ISOLATIE
LIGGEN OF DE JUISTE
ISOLATIEMAATREGELEN
WORDEN GENOMEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK BIJ PATIËNTEN/
CLIËNTEN MET
EEN BRMO OF ER
CONTROLEKWEKEN
KUNNEN WORDEN
AFGENOMEN.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK WELKE
ISOLATIEMAATREGELEN
JE MOET NEMEN BIJ EEN
MRSA POSITIEVE
CLIËNT/PATIËNT.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK WELKE
ISOLATIEMAATREGELEN
JE MOET NEMEN BIJ EEN
VRE/CPE POSITIEVE
CLIËNT/PATIËNT.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK OF BEZOEKERS
MAATREGELEN MOETEN
NEMEN BIJ EEN BRMO
POSITIEVE CLIËNT/
PATIËNT.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

CHECK



**CHECK WELKE
MAATREGELEN JE
MOET NEMEN BIJ
HET VERVOEREN VAN
EEN BRMO POSITIEVE
PATIËNT/CLIËNT.**



WORLD



AMR

AWARENESS WEEK

18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE

DE GOUDEN VRAAG

WAAROM IS SLACHTVEE
EEN RISICO VOOR MRSA-
DRAGERSCHAP EN
MELKVEE NIET?



18-24 NOVEMBER



REGIONALE
ZORGNETWERKEN
ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE